MARKISEN





PRÄSENTATION R+T 2015 PRODUKTE UND INNOVATIONEN DER **HELLA-**GRUPPE

INHALT

Sonnenschutz-Systeme Mein Haus trägt Sommer	04	VIVA Freiraum gestalten	12	PAN Sonnenschutz im Hochformat	20	Standardstoffe Bunt wie das Leben	26
HELLA Markisen Präsentation R+T 2015	06	CLEO Fast schwerelos	14	Montagearten Funktion auf einen Blick	22	Spezialstoffe Von feuerfest bis wasserdicht	28
HELLA Innovationen Die Qualität liegt im Detail	08	COMPACT Schatten - schön verpackt	16	Steuerung Unkompliziert und nützlich	23	HELLA hält	30
AREIA Schön und vielseitig	10	C2 Dezenter Schattenspender	18	Ausstattungsmerkmale Vielseitig und ausbaufähig	24		











HELLA-Markisen wirken leicht, schwebend, fast schwerelos. Dennoch gelten sie als die stabilsten Lösungen auf dem Markt. In schlanken, formschönen Konstruktionen, die platzsparend **ALURAHMEN** und flexibel montiert werden können, verbirgt sich modernste

GELENKE Technologie. **SPANNWEITE**



BESONDERER durchlässig. **STOFF**

Funktionstextilien der jüngsten Generation absorbieren Hitze, EIN GANZ reflektieren Sonnenstrahlen, sind wetterecht, reißfest und luft-

DIE QUALITÄT LIEGT IM DETAIL



LED-Leuchten, die raffiniert in den Gelenkarm integriert sind? Automatische Wind-, Sonnen- und Regenwächter, die das Tuch selbständig einholen? Heizmodule für die Übergangszeit? Ein Rollo, das Sicht- und Sonnenschutz bis zum Boden bietet? HELLA-Markisen machen mit vielen guten Ideen und praktischen Lösungen Lust auf

das Leben im Freien. GUT DURCHDACHT **UND RICHTIG KOMFORTABEL**

HELLA | INNOVATIONEN 9





AREIA SCHÖN UND VIELSEITIG

AREIA ist eine Allroundmarkise, die überlegene Technik auch visuell $\,$ **demonstriert.** Konstruktive Details sind elegant gestaltet und Teil des Designkonzepts, vom Tuch- und Armlager bis zu den Gelenkarmen. Das Profil dieser Markise ist schmal, ihre Stabilität enorm und die Funktionalität beindruckend. AREIA ist auf Wunsch modular kuppelbar, kann mit LEDs zum stimmungsvollen "Beleuchtungskörper" werden und mit einem HELLA-Varioplus-Rollo effizient vor Blicken schützen.







Seitenansicht



Armlager



Konsole



AUSFÜHRUNG

HELLA Farbwelt

DYNEMA Sehnenarm

auf Maß

Kurbel

Motor

200 Stoffe



OPTIONEN

Windwächter

Regensensor

Heizung Volant ■ Varioplus-Rollo

Strukturfarben

Wind-Sonnenwächter

LED im Gelenkarm

Funk

LED-Gelenkarm

Aus	tall	arn	n



December who had Australian (man)	4500	0000	0500	2000	0500	4000
Baugrenzwerte bei Ausladung (mm)	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Maximale Breite						
Einzelanlage	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Gekuppelte Anlage	14000	14000	14000	14000	14000	14000
Minimale Breite						
Einzelanlage (2 Arme)	2110	2610	3110	3610	4100	4600
Einzelanlage (3 Arme)	3110	3860	4610	5360	6090	6840

HELLA | AREIA 11



Space reizvoll und individuell in jede Architektur integrieren.

Die Modellvariante plus ist mit einem Dach und die Variante super zusätzlich mit einem Tuchschalenprofil perfektioniert, sie schützen den Markisenstoff vor Nässe. Mit Kurbel (Variomatic) oder Motor (Variotronic) lässt sich jede VIVA auch komfortabel neigen. Ein Blick auf die verfügbaren Optionen zeigt: Eine VIVA kann fast alles.

Baugrenzwerte bei Ausladung (mm)	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Maximale Breite						
Einzelanlage	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Gekuppelte Anlage	14000	14000	14000	14000	14000	14000
Minimale Breite						
Ausführung Maxima	1500	1750	2000	2250	2500	2750
Einzelanlage Kurbel (2 Arme)	2030	2530	3030	3530	4030	4530
Einzelanlage Motor (2 Arme)	1980	2480	2980	3480	3980	4480
Einzelanlage Kurbel (3 Arme)	2990	3490	3990	4490	4990	5490
Gekuppelte Anlage Motor (6 Arme)	5850	7350	8850	10350	11850	13350

Baugrenzwerte gelten für alle VIVA Markisen.



AUSFÜHRUNG	

auf Maß	■ Funk
Kurbel	Windwächter
Motor	Wind-Sonnenwächter
HELLA Farbwelt	Regensensor
200 Stoffe	Strukturfarben
Kettenarm	 LED im Gelenkarm
DYNEMA Sehnenarm	Heizung
	■ Volant
	Varioplus-Rollo
	 Armabdeckprofil
	kuppelbar (2 Anlagen mit
	durchgehender Bespannung)
	Neigungsverstellung mit
	Kurbel, Variomatic
	Nai au marra not allum a mait

OPTIONEN



- VIVA plus mit Dachprofil
- VIVA super mit Tuchschalenprofil









Konsole










Wandanschlußprofil Ausfallarmlager

Neigungswinkel

HELLA | VIVA 13





AUSFÜHRUNG auf Maß Funk Kurbel Motor HELLA Farbwelt 200 Stoffe OPTIONEN Funk Windwächter Wind-Sonnenwächter Regensensor Strukturfarben

DYNEMA Sehnenarm



CLEO ist eine zart und elegant wirkende Markise mit erstaunlichen

Eigenschaften. Schwebend, fast schwerelos öffnet und schließt sich die schlanke, formschöne Konstruktion, deren ovale Kassette platzsparend und flexibel montiert werden kann. Außenliegende Konsolen zur Wand- und Deckenbefestigung, aber auch ihre Leichtbauweise machen diese Markise ungewöhnlich flexibel. Bei Deckenmontage ist CLEO bis zu 80° neigbar!











Seitenans	sicht

Abdeckkappe

Konsole

Ausfallarmlager

Gelenkarm

Baugrenzwerte bei Ausladung (mm)	1500	2000	2500	3000
Maximale Breite				
Einzelanlage	5500	5500	5500	5500
Minimale Breite				
Einzelanlage (2 Arme)	1950	2460	2960	3480

14 HELLA | CLEO 15



COMPACT SCHATTEN - SCHÖN VERPACKT



COMPACT bietet sehr viel Gestaltungsspielraum und braucht wenig

Platz. Diese Markise fährt bis zu vier Meter aus und verschwindet im geschlossenen Zustand in einem formschönen, kompakten Gehäuse, dessen elegante Tropfenform dieser Markise einen ganz besonderen Charme verleiht.

Alle Elemente – Tuch, Arme und Gehäuse – lassen sich farblich perfekt aufeinander abstimmen. Und natürlich bietet die "COMPACT-Klasse" von HELLA auf Wunsch tolle Sonderaustattungen, von Funksteuerung und Windwächter bis zum Regensensor.



AUSFÜHRUNG

HELLA Farbwelt200 StoffeKettenarm

OPTIONEN

FunkWindwächterWind-SonnenwächterRegensensorStrukturfarbenHeizung

auf MaßKurbelMotor



Seitenansicht

Maximale Breite
Einzelanlage



Konsole





Ausfallarmlager

2500	3000	3500	4000
	·		
6500	6500	6500	6500

Gesenkgeschmiedetes Gelenk

 Minimale Breite

 Einzelanlage (2 Arme)
 2030
 2530
 3030
 3530
 4030
 4530

HELLA | COMPACT 17



C2 DEZENTER SCHATTENSPENDER

Charakteristisch an dieser Markise ist ihr eleganter, sehr flacher Kasten, in dem Tuch und Technik komplett verstaut werden.

Die C2 ist ein leistungsstarker, leiser Schattenspender, der durch ein funktionales und kompromisslos modernes Design besticht. Diese Markise ist modular kuppelbar und ideal für große Schattenflächen. Mit Varioplus-Rollo kann sie auch vertikal Freiraum definieren und Schutz bieten.















Seitenansicht

Armlager

Konsole

Gesenkgeschmiedetes Gelenk

Gelenkarm

Baugrenzwerte bei Ausladung (mm)	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Maximale Breite	1000	2000	2000	0000	0000	4000
Einzelanlage	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Gekuppelte Anlage	14000	14000	14000	14000	14000	14000
Minimale Breite						
Einzelanlage (2 Arme)	2000	2500	3000	3500	4000	4500
Gekuppelte Anlag (4 Arme)	4000	5000	6000	7000	8000	9000

18 HELLA | C2 19



PAN SONNENSCHUTZ IM HOCHFORMAT

PAN ist eine elegante und extravagante Markise, geradlinig schön und kompromisslos funktional.

Sie rollt sich nach oben ein und verschwindet dabei vollständig in einer hochformatig montierten, schlichten Box. Für puristische Architekturkonzepte und Menschen mit Hang zur Perfektion ist PAN der maßgeschneiderte Sonnen- und Wetterschutz, der auf Wunsch mit bündig in die Gelenkarme integrierten LEDs sogar zur stylischen Outdoor-Lichtquelle wird.





ΑU			

IG OPTIONEN

auf Maß	Funk
Motor	Windwächter
 HELLA Farbwelt 	Wind-Sonnenwächter
200 Stoffe	Regensensor
 DYNEMA Sehnenarm 	 LED im Gelenksarm
	Strukturfarben







LED-Gelenkarm

Armlager



Markisentuch rollt platzsparend nach oben auf



Ausfallarmlager



Seitenansicht



Baugrenzwerte bei Ausladung (mm)	1500	2000	2500	3000	3500	4000	
Maximale Breite							
Einzelanlage	7000	7000	7000	7000	7000	7000	
Minimale Breite							
Einzelanlage Motor (2 Arme)	2225	2725	3225	3725	4225	4725	

20 HELLA | PAN 21

MONTAGEARTEN

STEUERUNG UNKOMPLIZIERT UND NÜTZLICH

Komfort-Ausstattung

Vorbei ist die Zeit, wo man bei aufziehenden Regenwolken nach Hause hasten musste, um die Markise einzurollen. HELLA-Markisen werden von Elektromotoren auf Knopfdruck aus- und eingefahren und können optional mit Sensoren für Wind, Sonne und Regen ausgestattet werden, die vollautomatisch auf die jeweilige Wettersituation reagieren. Das ist "Smart Living" im Freien, komfortabel und in höchster Qualität.












$\mbox{Mit ONYX}^{\mbox{\tiny 0}}$ bietet HELLA die intelligente Lichtregulierung an.

Die Steuerung ist völlig intuitiv. Und das Beste daran, man muss nichts konfigurieren, alles funktioniert buchstäblich out of the Box.









Deckenmontage Wandmontage

	Deckenmontage	Wandmontage	Dachsparrenmontage
AREIA	✓	✓	✓
VIVA/VIVA plus/VIVA super	✓	✓	✓
CLEO	✓	✓	
COMPACT	✓	✓	✓
C2	✓	✓	✓
ΡΔΝ		✓	

22 MONTAGEARTEN | STEUERUNG 23



GELENKARME



Alle Profile in hochwertiger Alulegierung und mit großer Wandstärke. Alle stark belasteten Teile aus gesenkgeschmiedetem Alu.



Je nach Modell auch mit LED-Beleuchtung erhältlich



Gesenkgeschmiedetes Gelenk

KUPPLUNG



HELLA Markisen sind teilweise auch kuppelbar, um größere Gesamtbreiten zu erreichen

VOLANT



Farblich auf das Markisentuch abgestimmte Einfassbänder und individuelle Volantformen

VARIOPLUS-ROLLO



Im Ausfallprofil integriert, als zusätzlicher Sonnen- und Sichtschutz, abhängig von Markise und Stoffauswahl bis 2500 mm absenkbar

HELLA | AUSSTATTUNGSMERKMALE 25







Dessin V119



Dessin V574



Dessin V682



Dessin V808

träger geeignet.



Dessin SP10

SPEZIALSTOFFE VON HELLA

URBAN DESIGN

Höchster Sonnenschutz mit Großstadt-Flair. Die sogenannten "microstripes" verleihen dem Stoff zusätzliche Wertigkeit und Eleganz.

Zudem wird der Stoff dadurch optisch weniger schmutzanfällig.

Dessin UD925

Dessin UD935



Dessin UD954

Dessin UD956

Dessin UD957

Dessin 0150

Dessin 0153

Dessin 0121

Doppelter Schutz, sowohl vor Sonnenbestrahlung, als auch vor leichtem Regen.

Besonders geeignet für große Markisenanlagen, Gastgartenüberdachungen, Marktstände. Höchste Farbbrillanz, Farbechtheit und Wasserdruckbeständigkeit, öl- und schmutzabweisend. Absolut pflegeleicht.

ALLWETTER

Hoher UV-Schutz und besonders langlebig. Permanent wasserabweisend. Hoch lichtecht und extrem reißfest. Seidig glänzender Charakter. Schmutz-, fett- und ölabweisend, aber auch luftdurchlässig.

Dessin S414

Dessin S417

Dessin S448



Dessin S467





Besonders brillante Farben durch eine eigens

Oberfläche schafft einen Selbstreinigungseffekt,

der zu einer außergewöhnlich lang anhaltenden

entwickelte Faser. Die sehr glatte und dichte







Strahlende Stoffe mit italienischem Flair.

Dank eines speziellen Herstellungsprozesses

sind diese Dessins besonders schmutzabwei-

send, sowie wasser- und ölabstoßend.





FIREMASTER

Gewebe, spezialbeschichtet.

Wasser-, schmutz- und ölabweisendes

Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1.

Dessin F011 Dessin F024

Dessin F021

Dessin F026

Dessin 0769

Dessin 0939

Dessin 0120

SUNSILK

Außergewöhnliche Leuchtkraft der Dessins.

Dessin LM201

LUMERA

Leuchtkraft führt.



Dessin LM639



Dessin LM658

Dessin SL910

STARLIGHT

Dessin SL817

Dessin SL205



Als Unternehmen, das in den Bergen groß wurde, mussten wir immer schon erfinderisch sein.

Heute ist HELLA international ein wesentlicher Impulsgeber bei der Entwicklung nachhaltiger Systeme für Sonnenschutz und Klimaregulierung. Ob Einfamilienhaus oder Großprojekt – wir sind immer in der Nähe unserer Kunden. Weil wir den gesamten Fertigungsprozess, die Qualitätskontrolle und auf Wunsch auch Lieferung und Montage aus einer Hand anbieten, können wir lückenlos und mit Handschlagqualität garantieren: HELLA hält.

- Made in Austria, Made in Germany
- Dikologisch-orientierte Qualität mit Energiespar-Maximierung









30 HELLA HÄLT 31

/ HELLA Markisen

www.hella.info

